

Hankinnan ehdot suhteessa puitesopimukseen

Tässä tarjouskilpailussa ja sen perusteella tehtävässä hankinnassa noudatetaan tässä kevennetyssä kilpailutuksessa ilmoitettuja ehtoja. Niiltä osin kuin tässä tarjouspyynnössä ei ole täsmennetty Sarastia Oy:n ja tarjoajan välisen puitesopimuksen (337958 Kalusteet) ehtoja, tulee tarjoajan noudattaa kyseisen puitesopimuksen ehtoja (mm. tuotteiden pinnoitteille ja tekstiileille asetetut vaatimukset, toimitusehdot, takuu-aika). Mikäli tarjoajalla ei ole käytössään alkuperäistä tarjouspyyntöä ja puitesopimusta liitteineen, tarjoaja voi olla yhteydessä osoitteeseen hankinta@sarastia.fi.

Logistiikka, asiakaspalvelua ja toimitusta koskevat vaatimukset

Hankintamenettelyn aikana:

Tarjousten vertailuun liittyy tiedostossa "OSK4 Vertailuperusteet" yksilöityjen tuotteiden toimittaminen koekäyttöön em. mainitussa tiedostossa tarkemmin kuvatuksi.

Toimittajavalinnan jälkeen:

Puitesopimuksessa tarkemmin esitettyjen ehtojen mukaisesti tarjoaja toimittaa tuotteet käyttövalmiiksi asennettuina ja pakkausjätteet pois kuljetettuina. Kohteessa on pahvipuristin ja muovinkeräys veloituksetta tarjoajan käytettävissä.

Puitesopimuksen mukaisesti tarjoaja järjestää tuotteiden käytönopastuksen (puhdistusohjeet, tuotteiden säätäminen, pyörien lukitukset, mahdolliset sähköpöytien muistitoiminnot ym. käytönopastus).

Muilta osin tarjouspyynnön mukaisesti (mm. tapaamiset toimitussisällön muokkaamiseksi).

Kaikkia tarjottavia tuotteita koskevat vaatimukset

Kaikkien tarjottujen tuotteiden tulee täyttää puitejärjestelyn 337958 tarjouspyynnössä kalusteille ja kyseessä olevalle tuoteryhmälle asetetut vaatimukset, kuten tekstiilien soveltuvuus julkutilakäyttöön sekä kulutuskestävyys, värinpitävyys ja paloturvallisuus, puutavaran alkuperävaatimukset, tuotteiden standardien mukaisuus sekä kaikille tuotteille vähintään 5 vuoden takuu (lukuun ottamatta verhoilumateriaaleja).

Tämän minikilpailutuksen tarjouspyyntöaineistossa esitetyt kohteen pohjakuvat, pintakaaviot ja sisustussuunnitelmat sekä muut aineistot tulee huomioida kalustesuunnittelussa mm. kalustuksen mitoituksessa ja värivalinnoissa (kalusteiden sopivuus tilaan). Pohjakuvissa esitetyt luonnokset

irtokalusteiden sijoittelusta, määrästä ja muodosta eivät kuitenkaan ole tarjoajaa velvoittavia, ellei tilakohtaisesti erikseen ole toisin ilmoitettu.

Tarjouspyyntöön liitetyissä pohjapiirustuksissa yhtenäisellä viivalla piirretyt kalusteet on puutyön oppilasistuimia lukuun ottamatta hankittu osana muita hankintoja (mm. kiintokalusteurakka, varusteurakka, kone- ja laiteurakka) eivätkä ne sisälly tähän tarjouspyyntöön. Myös pohjapiirustusten mukaiset hattuhyllyt, varastohyllyköt (ml. vapaasti seisovat hyllyt), kattogalleriat, teknisen työn höyläpenkit ja metallityötilan työpöydät kuuluvat muihin hankintapaketteihin, eivätkä ne sisälly tähän tarjouspyyntöön. Seinille asennettavat peilit eivät sisälly tähän tarjouspyyntöön.

Tilakohtaisissa vaatimuksissa ilmoitetut tuotteiden lukumäärät ovat vähimmäismääriä, ellei erikseen ole ilmoitettu lukuarvon olevan enintään tai täsmälleen.

Tilaryhmäkohtaiset vaatimukset

Opetustiloja koskevat erityisvaatimukset

Opetustilat on esitetty tilaluettelossa tilatyypitunnuksella 32 Opetustilat. Osakokonaisuuteen eivät kuitenkaan sisälly musiikkiopiston opetustilat tilatunnuksilla: 1008, 1009, 1013, 2025-2027, 2032-2036, 2048 ja 2049 eivätkä opetustilat tilatunnuksilla: 1052, 1059, 1072, 1077, 1080, 1087 tai 1089. Kaikki muut tilaluettelon mukaiset opetustilat sisältyvät osakokonaisuuteen. Opetustilojen ryhmään luetaan kuuluvaksi myös mediateekki/kirjasto 2065 siihen liittyvine jakotiloineen.

Kyseisiä tiloja koskevat vaatimukset:

1. Opettajan työpisteen pöytä tulee olla tilaan sopiva ja korkeussäädettävä mahdollistaen ergonomisen työskentelyn sekä istualtaan että seisoen. Em. pöydän tulee olla hamesuojallinen, johtokourullinen ja siinä pitää olla tarvittavat läpiviennit. Pöydän yhteydessä tulee olla seisontamatto.
2. Opettajan tuolin tulee olla selkänöjallinen, pehmustettu (kankaisen pintamateriaalin tulee olla kulutusta kestävä), käsinojallinen, korkeussäädettävä, pyörivä, pyörät alla.
3. Satulatuoleissa ei yleisesti ottaen vaadita selkä- eikä käsinojia.
4. Oppilastuolien ja -pöytien sekä opettajanpöydän tulee olla helposti puhdistettavia. Tuotteiden pintamateriaalien tulee olla puhdistettavissa tavanomaisilla puhdistusaineilla ja kostealla pyyhkien. Likaa tai nesteitä imeviä pintamateriaaleja ei hyväksytä.
5. Oppilaiden työpisteistä pitää pystyä muodostamaan erilaisia ryhmiä ja työtasolla pitää pystyä työskentelemään samanaikaisesti kirjan ja läppärin kanssa.
6. Oppilaiden työpisteisiin sisältyvien oppilastuolien tulee olla selkänöjallisia ja soveltua tarjotun oppilaspöydän (tai muun määritellyn työpisteen kanssa käytettäväksi). Oppilastuolin selkänöjaan tulee pystyä ripustamaan reppu. Ellei toisin ole määritelty,

oppilastuolin tulee olla pyörivä ja tallallinen. Ei-säädettävän työpisteen kanssa käytettävien oppilastuolien tulee olla korkeussäädettäviä.

Opetustilakohtaisesti on voitu ilmoittaa näistä poikkeavia vaatimuksia, silloin tilakohtaiset vaatimukset ovat ensisijaiset

Vaatenaulakkotiloja ja liikennetiloja koskevat erityisvaatimukset

Vaatenaulakkotilat on esitetty tilaluettelossa tilatyypitunnuksella 51 vaatenaulakkotilat ja liikennetilat tilatyypitunnuksella 91 vaakaliikennetilat

Liikennetiloissa olevien kalusteiden tulee olla kulutusta kestäviä ja helposti puhdistettavia. Pehmustamattomien kalusteosien pintamateriaalien tulee olla puhdistettavissa tavanomaisilla puhdistusaineilla ja kostealla pyyhkien.

Toimistotiloja koskevat erityisvaatimukset

Toimistotilat on esitetty tilaluettelossa tilatyypitunnuksella 21 toimistotilat

Kyseisiä tiloja koskevat vaatimukset:

1. Toimistotiloissa olevien kalusteiden tulee olla kulutusta kestäviä ja helposti puhdistettavia. Pehmustamattomien kalusteosien pintamateriaalien tulee olla puhdistettavissa tavanomaisilla puhdistusaineilla ja kostealla pyyhkien.

Tilakohtaiset vaatimukset

Opetustilat

Opetustilat tilanumerolla 1088, 1091 (kotitalous)

- Tilassa pidetään teorialunteja, valmistetaan ruokaa, ruokaillaan, leivotaan ja harjoitellaan siivoamista. Tilassa harjoitellaan myös juhlien järjestämistä.
- Vähintään 16 oppilaan tulee voida opiskella ja työskennellä tilassa samanaikaisesti.
- Oppilaspöytien tulee olla soveltuvia sekä teorialunnille että ruokapöydäksi. Yhteen teoria-/ruokailu pöytään tulee mahtua neljä oppilasta. Pöydät tulee voida yhdistää.
- Tilassa tulee olla vähintään 16 oppilaalle tuolit. Niiden tulee olla selkänöjälliset, ilman käsinojia olevat istuimet. Tuolien ei tarvitse olla säädettäviä tai pyöriviä.
- Opettajan moottoroidun pöydän pituus n. 120 cm, viereen yhteensopiva ei-moottoroitu pöytä, yhteispituus n. 200 cm.

Opetustilat tilanumerolla 2058 (fyke), 2059 (fyke), 2060 (bige/fyke), 2062 (bige)

- Oppilaiden työpisteitä tulee olla vähintään 25 kpl (erillisiä).
- Työpisteistä vähintään viiden tulee olla korkeussäädettäviä.

- Oppilastuoli vähintään 25 kpl
- Opettajan pöytä tulee olla väh. 140 cm leveä.
- Opettajan tuoli

Opetustilat opetusnumerolla 2068 (atk)

- vähintään 25 oppilastyöpistettä:
 - kaikissa pöydissä kiinteä korkeus
 - kullekin työpisteelle tulee mahtua kirja, näyttö ja näppäimistö/kannettava tietokone
 - kuhunkin työpisteeseen tulee kuulua oppilastuoli
- Opettajan pöytä
- Opettajan tuoli

Opetustilat tilanumerolla 2070, 2071, 2072, 2073, 2057 (yleisopetus, VALO)

- työpiste vähintään 25 oppilaalle. Kuhunkin työpisteeseen tulee sisältyä:
 - o oppilaspöytä (työpisteistä osa tulee olla seisaallaan työskentelyn mahdollistavia korkeussäädettäviä työpisteitä)
 - o tarjotun oppilaspöydän kanssa soveltuva oppilastuoli.
- Liikuteltava sermi vähintään 1 kpl/luokka
- Opettajan pöytä
- Opettajan työtuoli

Opetustila 2053 JOPO

- Oppilaspöytä vähintään 10 kpl (enempää ei katsota eduksi)
- Oppilastuolit vähintään 10 kpl (enempää ei katsota eduksi)
- vähintään 2 akustisesti miellyttävää keskittymistuolia, joissa kiinteät sermit kolmella sivulla ja kumpaankin keskittymistuoliin sopiva (voi olla myös integroitu) työskentelytaso/-pöytä kannettavalle tietokoneelle. Tasoa ei tarvitse pitää sylissä.
- Irrallisia, kevyitä, taitettavia pöytäsermejä vähintään 3 kpl.
- Opettajan työpiste 2 kpl, työpisteen tulee sisältää
 - opettajan pöytä
 - Opettajan tuoli
- Oppilaslokerikot, vähintään 2kpl, laatikkoja lokerikoissa yhteenlaskettuna vähintään 20 kpl
- Pystyaulakko, tukeva

NOTE 2051

- Oppilaspöytä vähintään 10 kpl (enempää ei katsota eduksi)
- Oppilastuolit vähintään 10 kpl (enempää ei katsota eduksi)
- Opettajan pöytä 1 kpl
- Opettajan tuoli 2 kpl (tulee soveltuva käytettäväksi tarjottavan aikuisen työpöydän kanssa)
- Aikuisen työpöytä, kiinteä korkeus
- vähintään 2 akustisesti miellyttävää keskittymistuolia, joissa kiinteät sermit kolmella sivulla ja kumpaankin keskittymistuoliin sopiva (voi olla myös integroitu) työskentelytaso/-pöytä kannettavalle tietokoneelle. Tasoa ei tarvitse pitää sylissä.
- Irrallisia, kevyitä, taitettavia pöytäsermejä vähintään 3 kpl

- 2 lattialle tulevaa liikuteltavaa sermiä noin 100 x 140 cm tai muu vastaava liikuteltava sermiseinäkeratkaisu (esim. enemmän kapeampia sermiseinäkkeitä, jotka kytkettävissä yhteen)
- Liikuteltavat oppilaslokerikot, vähintään 2kpl, laatikkoja lokerikoissa yhteenlaskettuna vähintään 20 kpl, tulee soveltua kirjojen tms. säilytykseen
- Pystynaulakko, tukeva

ERILLISTILA 2038

- pyöreä pöytä
- tuolit vähintään 5 kpl
- Oppilaslokerikko, lokerikossa tai lokerikoissa yhteensä vähintään 10 laatikkoa
- säkkituoli, yläkouluikäisen käyttöön soveltuva (koko ja kestävyys)

Opetustilat tilanumerolla 2052, 2054, 2056 (laaja-alainen eo)

- opettajan pöytä
- opettajan tuoli
- oppilaan työpiste/-pöytä 8 kpl
- oppilastuoli 8 kpl
- akustisesti miellyttävä keskittymistuoli, jossa kiinteät sermit kolmella sivulla
- keskittymistuoliin sopiva (voi olla myös integroitu) työskentelytaso/-pöytä kannettavalle tietokoneelle. Tasoa ei tarvitse pitää sylissä.
- säkkituoli, yläkouluikäisen käyttöön soveltuva (koko ja kestävyys)
- Oppilaslokerikko, lokerikossa tai lokerikoissa yhteensä vähintään 10 laatikkoa, tulee soveltua kirjojen tms. säilytykseen
- 2 lattialle tulevaa liikuteltavaa sermiä noin 100 x 140 cm tai muu vastaava liikuteltava sermiseinäkeratkaisu (esim. enemmän kapeampia sermiseinäkkeitä, jotka kytkettävissä yhteen)
- Irrallisia, kevyitä, taitettavia pöytäsermejä vähintään 2 kpl
- Pystynaulakko, tukeva

Jakotilat (2064, kirjastotilassa 2065 olevat kaksi jakotilaa)

- vähintään 6-hengen pöytä
- pöytään sopivat tuolit, vähintään 6 kpl. Tuolien tulee olla selkänojalliset, pehmustamattomat ja pinottavat

Mediateekki/kirjasto 2065 (lukuun ottamatta sisältyviä jakotiloja)

- vähintään 3 kpl pöytiä, yhteensä vähintään 18 hengelle
- pöytiin sopivat tuolit vähintään 18 kpl. Tuolien tulee olla selkänojalliset, pehmustamattomat ja pinottavat

MÄRKÄTILA 1110 (kuvataiteen ja tekstiilityön välinen tila)

- OPPILASTYÖTUOLIT 6kpl satulatuoli tai jakkara. Säädettävä korkeus. Pinta oltava helposti puhdistettava, tilaan soveltuva. Tallajalat. Pyörivä istuinosa. Tuolin väri tumma. Mallin tulee sopia kaikille sukupuolille.

- Tarjoajien tulee jättää tilaan riittävä varaus 4-6 hengen korkean rosteripöydän sijoittamiselle käytettäväksi tarjottujen oppilastyötuolien kanssa (voi tarjota vapaaehtoisena tuotteena)

KUVATAIDE 1113

- OPETTAJAN TYÖPÖYTÄ, korkeus säädettävä, koko n. 80cm x 120cm, 1 kpl.
- (OPETTAJAN) APUPÖYTÄ, seisontakorkeus, koko n. 80cm x 180cm, 1 kpl.
- OPETTAJAN TYÖPISTEELLE SATULATUOLI, korkeussäädettävä, pehmustettu, rullilla, sopii eri sukupuolille) 1 kpl.
- OPPILASPÖYTÄ, koko n. 70cm x 140cm, 8 kpl.
- OPPILASPÖYTÄ, koko n 70cm x 140cm, korkeus säädettävä, 1kpl
- OPPILASPÖYTÄ, koko n. 70cm x 70cm, 7kpl.
- em. erikokoiset oppilaspöydät yhdisteltävissä keskenään
- OPPILAAN TYÖTUOLI, korkeus säädettävä, vähintään 25kpl

STUDIO 1115

- OPPILASPÖYTÄ, yhden hengen, 2 kpl
- OPPILAAN TYÖTUOLI 2 kpl

TEKSTIILITYÖ tilanumero 1106

- TS-luokassa on 16 oppilaspaikkaa.
- OPPILASPÖYDÄT 7 kpl, kahden istuttavia. Kannen koko +/- 5 cm koossa 70 x 140cm. Pyöristetyt kulmat kansissa. Ei valkoista kantta. Sileäpintainen kansi. Kevyehköjä siirtää.
- KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ OPPILASPÖYTÄ 1 kpl, samoilla mitoilla ja muutoin samoilla vaatimuksilla kuin muut oppilaspöydät, mutta edellytetään korkeussäädettävyyttä.
- OPPILASTUOLIT 16 kpl
- OPETTAJAN PÖYTÄ
- VAUNU irtotavaraalaatikoiden siirtelyyn, kaksi tasoa ja kädensija(t) vaunun työntämiseen. Kääntyvät ja lukittavat pyörät.
- Tilaan siirretään käyttäjän jo olemassa olevat opettajan satulatuoli ja oppilaiden ompelupisteiden istuimet (tilan seinustoilla oleviin ompelupisteisiin). Näille tulee jättää riittävä tilavaraus.

1065 puutyö yläkoulu

- Opettajan työpöytä (ei vaadita hamesuojaa), riittää kooltaan pieni (läppäri ja kirja täytyy sopia)
- Satulatuoli
- Istuimet vähintään 16 oppilaalle, joiden tulee olla tiloihin soveltuvat, pinottavat tai kalusteeseen integroitavat (tilaan tulee pohjakuvien mukaiset höyläpenkit eri hankintapaketin kautta).
- Kalusteiden tulee kestää tilojen ominaiset lämpö-, kemikaaliset -ja mekaaniset rasitukset
- Porrasjakkara

1063 metallityö yläkoulu

- Istuimet 16 oppilaalle, joiden tulee olla tiloihin soveltuvat, pinottavat tai työpistekalusteeseen integroitavat (tilaan tulee pohjakuvien mukaiset oppilaspöydät eri hankintapaketin kautta)
- Opettajan työpöytä (ei hamesuoja); riittää kooltaan pieni (läppäri, kirja täytyy sopia)
- Kalusteiden tulee kestää tilojen ominaiset lämpö-, kemikaaliset -ja mekaaniset rasitukset
- Porrasjakkara

1073 Teknologiaatila

- Istuimet 14 oppilaalle, joiden tulee soveltua työpisteiden ääressä käytettäväksi ja olla tiloihin soveltuvat, pinottavat tai kalusteeseen integroitavat. Työpisteitä käytetään mm. juottamiseen. Tilaan tulee pohjakuvien mukaiset oppilaspöydät eri hankintapaketin kautta.

1076 Puutyö alakoulu iso

- Opettajan työpöytä (ei vaadita hamesuojaa), riittää kooltaan pieni (läppäri ja kirja täytyy sopia)
- Satulatuoli
- Höyläpenkkien kanssa käytettäväksi soveltuvat istuimet 16 oppilaalle, joiden tulee olla tiloihin soveltuvat, pinottavat tai kalusteeseen integroitavat (tilaan tulee pohjakuvien mukaiset höyläpenkit eri hankintapaketin kautta).
- Kalusteiden tulee kestää tilojen ominaiset lämpö-, kemikaaliset -ja mekaaniset rasitukset
- Porrasjakkara
- Metallityöpisteillä ja juotosasemalla käytettäväksi soveltuvat istuimet vähintään 6 oppilaalle. Istuinten tulee olla em. kiintokalusteisiin soveltuvat, pinottavat tai integroitavat.

1074 puutyö alakoulu pieni

- Opettajan työpöytä (ei vaadita hamesuojaa), riittää kooltaan pieni (läppäri ja kirja täytyy sopia)
- Satulatuoli
- Höyläpenkkien kanssa käytettäväksi soveltuvat istuimet 16 oppilaalle, joiden tulee olla tiloihin soveltuvat, pinottavat tai kalusteeseen integroitavat.
- Kalusteiden tulee kestää tilojen ominaiset lämpö-, kemikaaliset -ja mekaaniset rasitukset
- Porrasjakkara

TOIMISTOTILAT

2023 ja 2024 Opinto-ohjaajan toimisto

- Opettajan pöytä
- Opettajan työtuoli
- Pöytä vähintään neljälle hengelle
- pöytään sopivat tuolit vähintään neljälle hengelle
- pystyaulakko

Opehuone/taukotila 2018

- sohvaryhmä vähintään 6 hengelle
- lepotuolit vähintään 2 kpl (tavoite kokonaisuudesta riippuen n. 4 - 5kpl)
- oleiluryhmiin sohvapöydät, vähintään 1 keskikokoinen ja lisäksi vähintään 3 pientä (tavoite kokonaisuudesta riippuen n. 1 + 4)
- seisoen käytettäviksi soveltuvat (korkeat tai korkeiksi säätävät) 2-4 hengen työ-/kahvipöydät, vähintään 2 kpl (tavoite kokonaisuudesta riippuen n. 4 kpl)
- iso matto
- Vähintään 16 hengen samanaikaiseen ruokailuun soveltuvat pöydät ja pöytiin soveltuvat tuolit

Työskentelytila 2015

- säädettävä työpöytä 8 kpl
- sermit pöytien väliin n. 10 kpl
- toimistotuolit 6 kpl
- satulatuolit 2 kpl
- pöydät 2 kpl (soveltuvat ruokailuun)
- tuolit pöytiin 16 kpl

Rehtorin kanslia 2021

- Työpiste kahden hengen samanaikaiseen työskentelyyn (kyllin iso työpöytä tai 2 työpöytää)
- satulatuoli
- toimistotuoli
- vähintään 4-hengen pöytä
- pöytään sopivat tuolit 4 kpl

Neukkari 2022

- vähintään 8-hengen pöytä, pöydässä tulee olla sähkö- ja tietotekniikkavaraus
- pöytään sopivat tuolit vähintään 8 kpl
- pystyaulakko

VAATENAULAKKOTILAT JA VAAKALIIKENNETILAT

2.krs aulatila 2001

- eri ryhmiksi jaoteltavissa olevat pöydät ja tuolit vähintään 30 hengelle (esim. 5 kpl 6-hengen pöytiä ja 30 kpl tuoleja). Tuolien tulee olla selkänojalliset, verhoilemattomat ja pinottavat
- pienet pöydät vähintään 4 kpl (matalat). Kansi ei suorakaide, hyväksytään esim. pyöreä.
- kuutio/-palikkaistuimet vähintään 8 kpl (matalat, pieniin pöytiin sopivat)
- istuintyynyt 25 kpl liikuteltavissa telineissä (käyttö: aulatilassa, portaikossa työskenneltäessä, säilytys: varasto/aula)
- liikuteltava kirjoitusalausta 12 kpl (käyttö: aulatilassa, portaikossa työskenneltäessä, säilytys: varasto/aula)
- vähintään 2 kappaletta vähintään 5 hengen sohvaryhmiä

1.krs aula 1003

- penkit vähintään 2 kpl (pehmustetut penkit naulakoiden viereen)

VAATENAULAKKOTILAT JA VAAKALIIKENNETILAT KOKONAISUUTENA

- Lisäksi penkkejä tai muita soveltuvia istuimia käytäville ja aulatiloihin sopivasti sijoiteltuna. Tilaaja ei yksilöi, mihin tilaryhmään kuuluvaan tilaan tai tiloihin nämä tulee sijoitella.

VARASTO- JA VALVOMOTILAT

(ei laatuvertailussa, tarjottava kokonaishintaan sisältyen vähimmäisvaatimukset täyttävä ratkaisu)

Valvomotilat 1064 ja 1075 (= opettajan työtilat alakoulu ja yläkoulu)

- työpöytä, syvyys välillä 550-610mm, leveys välillä 1400-1600mm, kansi laminaattia, värinä valkoinen tai harmaa, vakioireunalista kannen tai kiintokalusteiden kalusteovien sävyyn, sopii mitoitukseltaan aikuisen työskentelyyn
- tarjotun työpöydän alle sijoitettavaksi soveltuva laatikosto, vähintään 3 laatikkoa, harmaa tai valkoinen melamiinia (valmistajan vakio), metalliset liukukiskot laatikoissa, sarjoitettava lukko
- opettajan työtuoli, joka täyttää seuraavat vaatimukset: verhoiltu istuin ja selkänoja (selkänoja voi olla myös mesh-kankaalla verhoiltu), pyörivä istuinosa, kaasujousi, keskikorkea selkänoja, selkänojan korkeus vähintään 420 mm, selkänojan leveys vähintään 380 mm, istuimen leveys vähintään 420 mm, vakio jalkaristikko pyörillä (ristikko metallia, alumiinia tai muovia, vähintään 5 pyörää). Vähintään seuraavat säädöt: istuimen ja selkänojan korkeudensäätö, istuimen syvyyssäätö
- 1064 työtilaan lisäksi avohyllykkö, joka soveltuu kirjojen säilyttämiseen. Kalusteen syvyys täsmälleen 220-270mm, korkeus ja leveys niin, että soveltuu sijoitettavaksi ikkunan alle

VARASTO 1109

- Porrasjakkara: seisoo tukevasti vapaasti asetettuna, kiipeäminen ei edellytä käsien käyttöä, porrasjakkarakalle astuttuna käyttäjän paino ei pysty aiheuttamaan jakkaran keikkaamista, riittävä tila jalkojen tukevalle sijoittelulle askelmiin ja mahdolliseen ylätasoon. Riittävän korkea ylimmillekin tilan hyllytasolle ulottumiseksi (ylimmät hyllytasot n. 2000-2200mm korkeudella lattiatasosta. Käytetään korkeisiin hyllyihin ulottumiseksi vietäessä, haettaessa ja järjestettäessä hyllyille sijoitettavia tavaroita.

VARASTO 1114

- Porrasjakkara: seisoo tukevasti vapaasti asetettuna, kiipeäminen ei edellytä käsien käyttöä, porrasjakkarakalle astuttuna käyttäjän paino ei pysty aiheuttamaan jakkaran keikkaamista, riittävä tila jalkojen tukevalle sijoittelulle askelmiin ja mahdolliseen ylätasoon. Riittävän korkea ylimmillekin tilan hyllytasolle ulottumiseksi (ylimmät hyllytasot n. 2000-2200mm korkeudella lattiatasosta. Käytetään korkeisiin hyllyihin ulottumiseksi vietäessä, haettaessa ja järjestettäessä hyllyille sijoitettavia tavaroita.

BI/GE varasto 2061

- kaksi työpistettä, joihin kumpaankin sisältyy vähintään seuraavat tuotteet:
 - työpöytä: kansi laminaattia, värinä valkoinen tai harmaa, vakioireunalista kannen tai kiintokalusteiden kalusteovien sävyyn, kannen koko vähintään 1100 x 600mm.

- työtuoli, joka täyttää seuraavat vaatimukset: kangasverhoiltu istuin ja selkänoja (selkänoja voi olla myös mesh-kankaalla verhoiltu), pyörivä istuinosa, kaasujousi, keskikorkea tai korkea selkänoja, selkänojan korkeus vähintään 430 mm, selkänojan leveys vähintään 400 mm, istuimen leveys vähintään 430 mm, vakio jalkaristikko pyörillä (ristikko metallia, alumiinia tai muovia, vähintään 5 pyörää). Vähintään seuraavat säädöt: istuimen ja selkänojan korkeudensäätö, istuimen syvyyssäätö. Soveltuu käytettäväksi tarjotun työpöydän ja sen alle sijoitettavan laatikoston kanssa (mahtuu istuinosaltaan sijoitettavaksi pöydän alle laatikoston kanssa samanaikaisesti, korkeudensäätöalue yhteensopiva työpöydän kanssa)
- tarjotun työpöydän alle sijoitettavaksi soveltuva laatikosto, vähintään 3 laatikkoa (joista vähintään yksi pientarvikelaatikko sekä yksi isompi laatikko), harmaa tai valkoinen melamiinia (valmistajan vakio), metalliset liukukiskot laatikoissa, sarjoitettava lukko

Kiinteistökohtainen varasto 1045

- työpiste, johon sisältyy vähintään seuraavat tuotteet:
 - työpöytä 1: tukeva runko metallia, kansi laminaattia, värinä valkoinen tai harmaa, vakioireunalista kannen tai kiintokalusteiden kalusteovien sävyyn, kannen koko vähintään 1600 x 600mm. Korkeus tai korkeuden säätöalueen alaraja enintään 780mm
 - työpöytä 2: tukeva runko metallia, kansi laminaattia, värinä valkoinen tai harmaa, vakioireunalista kannen tai kiintokalusteiden kalusteovien sävyyn, kannen koko vähintään 1600 x 800mm. Korkeus tai korkeuden säätöalueen alaraja enintään 780mm
 - työtuoli, joka täyttää seuraavat vaatimukset: kangasverhoiltu istuin ja selkänoja (selkänoja voi olla myös mesh-kankaalla verhoiltu), pyörivä istuinosa, kaasujousi, keskikorkea tai korkea selkänoja, selkänojan korkeus vähintään 430 mm, selkänojan leveys vähintään 400 mm, istuimen leveys vähintään 430 mm, vakio jalkaristikko pyörillä (ristikko metallia, alumiinia tai muovia, vähintään 5 pyörää). Vähintään seuraavat säädöt: istuimen ja selkänojan korkeudensäätö, istuimen syvyyssäätö. Soveltuu käytettäväksi tarjotun työpöydän 1 ja sen alle sijoitettavan laatikoston kanssa (mahtuu istuinosaltaan sijoitettavaksi pöydän alle laatikoston kanssa samanaikaisesti, korkeudensäätöalue yhteensopiva työpöydän kanssa)
 - tarjotun työpöydän 1 alle sijoitettavaksi soveltuva laatikosto, vähintään 3 laatikkoa (joista vähintään yksi pientarvikelaatikko sekä yksi isompi laatikko), harmaa tai valkoinen melamiinia (valmistajan vakio), metalliset liukukiskot laatikoissa, sarjoitettava lukko