Koulunmäenkadun uuden p-alueen suunnitelmaehdotus

KAURAK 13.08.2026 § 43
364/10.03.01.00/2026

Äänekosken kaupungin kaupunkirakennepalvelut on suunnitellut Koulunmäenkadun uuden p-alueen. P-alue sijaitsee kiinteistöllä 992-4-414-12 Louhenkujan ja Hämeentien välisellä voimassa olevan asemakaavan mukaisella LPA -alueella. Pysäköintialueelle tulee ajoneuvoliittymä Koulunmäenkadun puolelta. Kevyelle liikenteelle tulee yhteys pysäköintialueelta myös Louhenkujalle. Suunnitelman pysäköintipaikkojen määrä on 62 kpl. Pysäköintiruutujen koko on 5 m x 2,7 m. Louhenkujan puoleinen alueen autopaikat (20 kpl) varataan yhtenäiskoulun käyttöön ja sinne tulee ns. lämmitystolpat. Loput paikat (42 kpl) tulevat yleiseen käyttöön. Alueelle tehdään myös varaukset mahdolliselle sähköautolatauspisteelle. Pysäköintialueen pohjoisreunalle rakennetaan asemakaavamääräysten mukainen 1,8 m korkea aita neljän metrin etäisyydelle kiinteistön rajasta. Vihersuunnitelman mukaisesti rajan ja aidan väliin istutetaan Rinneangervoa, Kanadantuijia ja Serbiankuusia.

Pysäköintialueen rakennekerrosten kokonaisvahvuus on 1,2 metriä ja päällysteeksi tulee asvaltti. Pysäköintilohkojen väliin tulee reunakivillä erotettu betonikivilaatoitus. Sade-/hulevedet ohjataan pintakallistuksilla pysäköintialueiden reunoille. Alueen valaistus tarkentuu rakentamissuunnitelman yhteydessä.

Koulunmäenkadun uuden p-alueen suunnitelmaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä kaupungin kotisivuilla 23.7.-5.8.2026. Nähtävillä oloaikana ei tullut yhtään muistutusta.

Valmistelija — Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 5591632

Esittelijä — Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 0400 543587

Päätösehdotus — Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Koulunmäenkadun uuden p-alueen suunnitelman.

Päätös — Hyväksyttiin.

- - - - -